

Liste des taxons dont les observations sont soumises, pour tout ou partie, à homologation en Lorraine

(version mise à jour au 2 mars 2014)

Ces taxons peuvent être classés en trois catégories :

- Les **espèces rares** soumises à homologation toute l'année (127 espèces),
- Les **sous-espèces rares** soumises à homologation toute l'année (17 sous-espèces),
- Les **espèces migratrices** soumises à homologation uniquement en dehors de leur période d'observation régulière en Lorraine (78 espèces).

La liste des taxons soumis à homologation **nationale** est consultable sur le site Internet du Comité d'Homologation National (C.H.N., www.chn-france.org) dans la rubrique "Soumettre à homologation".

1. Espèces rares (= espèces soumises à homologation toute l'année en Lorraine)

A noter que les **espèces signalées par un astérisque (*)** ne sont soumises à homologation que sur une partie du territoire lorrain (voir en fin de liste).

Bernache nonnette <i>Branta leucopsis</i>	Oedicnème criard <i>Burhinus oedicnemus</i>
Bernache cravant <i>Branta bernicla</i>	Glaréole à collier <i>Glaucophaea pratincola</i>
Fuligule à bec cerclé <i>Aythya collaris</i>	Gravelot à collier interrompu <i>Charadrius alexandrinus</i>
Harelde boréale <i>Clangula hyemalis</i>	Bécasseau maubèche <i>Calidris canutus</i>
Macreuse noire <i>Melanitta nigra</i>	Bécasseau tacheté <i>Calidris melanotos</i>
Gélinotte des bois (*) <i>Bonasa bonasia</i>	Bécasseau violet <i>Calidris maritima</i>
Plongeon imbrin <i>Gavia immer</i>	Barge rousse <i>Limosa lapponica</i>
Puffin des Anglais <i>Puffinus puffinus</i>	Chevalier stagnatile <i>Tringa stagnatilis</i>
Puffin des Baléares <i>Puffinus mauretanicus</i>	Tournepieuvre à collier <i>Arenaria interpres</i>
Océanite tempête <i>Hydrobates pelagicus</i>	Phalarope à bec étroit <i>Phalaropus lobatus</i>
Océanite culblanc <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Phalarope à bec large <i>Phalaropus fulicarius</i>
Fou de Bassan <i>Morus bassanus</i>	Labbe pomarin <i>Stercorarius pomarinus</i>
Cormoran huppé <i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Labbe parasite <i>Stercorarius parasiticus</i>
Crabier chevelu <i>Ardeola ralloides</i>	Labbe à longue queue <i>Stercorarius longicaudus</i>
Ibis falcinelle <i>Plegadis falcinellus</i>	Grand Labbe <i>Stercorarius skua</i>
Spatule blanche <i>Platalea leucorodia</i>	Mouette de Sabine <i>Xema sabini</i>
Flamant rose <i>Phoenicopterus roseus</i>	Mouette tridactyle <i>Rissa tridactyla</i>
Elanion blanc <i>Elanus caeruleus</i>	Goéland railleur <i>Chroicocephalus genei</i>
Gypaète barbu <i>Gypaetus barbatus</i>	Goéland d'Audouin <i>Larus audouinii</i>
Vautour percnoptère <i>Neophron percnopterus</i>	Goéland à bec cerclé <i>Larus delawarensis</i>
Vautour fauve <i>Gyps fulvus</i>	Goéland marin <i>Larus marinus</i>
Vautour moine <i>Aegypius monachus</i>	Goéland argenté <i>Larus argentatus</i>
Circaète Jean-le-Blanc <i>Circaetus gallicus</i>	Goéland pontique <i>Larus cachinnans</i>
Busard pâle <i>Circus macrourus</i>	Goéland bourgmestre <i>Larus hyperboreus</i>
Buse pattue <i>Buteo lagopus</i>	Goéland à ailes blanches <i>Larus glaucooides</i>
Aigle royal <i>Aquila chrysaetos</i>	Sterne hansel <i>Gelochelidon nilotica</i>
Aigle botté <i>Aquila pennata</i>	Sterne caspienne <i>Hydroprogne caspia</i>
Aigle de Bonelli <i>Aquila fasciata</i>	Sterne caugek <i>Sterna sandvicensis</i>
Faucon crécerellette <i>Falco naumanni</i>	Sterne de Dougall <i>Sterna dougallii</i>
Faucon kobez <i>Falco vespertinus</i>	Sterne arctique <i>Sterna paradisaea</i>
Faucon d'Éléonore <i>Falco eleonora</i>	Sterne naine <i>Sternula albifrons</i>
Marouette poussin <i>Porzana parva</i>	Guifette leucoptère <i>Chlidonias leucopterus</i>
Talève sultane <i>Porphyrio porphyrio</i>	Guillemot de Troïl <i>Uria aalge</i>
Outarde canepetière <i>Tetrax tetrax</i>	Pingouin torda <i>Alca torda</i>
Huîtrier pie <i>Haematopus ostralegus</i>	Mergule nain <i>Alle alle</i>

Macareux moine *Fratercula arctica*
 Ganga cata *Pterocles alchata*
 Coucou geai *Clamator glandarius*
 Petit-duc scops *Otus scops*
 Chevêchette d'Europe (*) *Glaucidium passerinum*
 Chouette de Tengmalm (*) *Aegolius funereus*
 Hibou des marais *Asio flammeus*
 Martinet pâle *Apus pallidus*
 Martinet à ventre blanc *Apus melba*
 Rollier d'Europe *Coracias garrulus*
 Pic à doc blanc *Dendrocopos leucotos*
 Pic tridactyle *Picoides tridactylus*
 Alouette calandre *Melanocorypha calandra*
 Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla*
 Cochevis huppé *Galerida cristata*
 Cochevis de Thékla *Galerida theklae*
 Alouette haussecol *Eremophila alpestris*
 Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris*
 Hirondelle rousseline *Cecropis daurica*
 Pipit de Richard *Anthus richardi*
 Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus*
 Pipit maritime *Anthus petrosus*
 Jaseur boréal *Bombycilla garrulus*
 Accenteur alpin *Prunella collaris*
 Traquet oreillard *Oenanthe hispanica*
 Monticole de roche *Monticola saxatilis*
 Monticule bleu *Monticola solitarius*
 Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*
 Cisticole des joncs *Cisticola juncidis*

Lusciniole à moustaches *Acrocephalus melanopogon*
 Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola*
 Hypolaïs icterine *Hippolaïs icterina*
 Fauvette pitchou *Sylvia undata*
 Fauvette à lunettes *Sylvia conspicillata*
 Fauvette passerinette *Sylvia cantillans*
 Fauvette mélanocéphale *Sylvia melanocephala*
 Fauvette orphée *Sylvia hortensis*
 Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*
 Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli*
 Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus*
 Gobemouche nain *Ficedula parva*
 Panure à moustaches *Panurus biarmicus*
 Tichodrome échelette *Tichodroma muraria*
 Pie-grièche à poitrine rose *Lanius minor*
 Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis*
 Chocard à bec jaune *Pyrhacorax graculus*
 Crave à bec rouge *Pyrhacorax pyrrhacorax*
 Corneille mantelée *Corvus cornix*
 Etourneau unicolore *Sturnus unicolor*
 Etourneau roselin *Sturnus roseus*
 Moineau soulcie *Petronia petronia*
 Niverolle alpine *Montifringilla nivalis*
 Venturon montagnard (*) *Serinus citrinella*
 Linotte à bec jaune *Carduelis flavirostris*
 Bruant lapon *Calcarius lapponicus*
 Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis*
 Bruant fou (*) *Emberiza cia*

(*) Communes où les données concernant certaines espèces ne sont pas soumises à homologation :

- **Gélinotte des bois** *Bonasa bonasia* : Consulter le secrétaire du C.H.R.
- **Chevêchette d'Europe** *Glaucidium passerinum* : Consulter le secrétaire du C.H.R.
- **Chouette de Tengmalm** *Aegolius funereus* : Consulter le secrétaire du C.H.R.
- **Venturon montagnard** *Serinus citrinella* : Consulter le secrétaire du C.H.R.
- **Bruant fou** *Emberiza cia* : Consulter le secrétaire du C.H.R.

2. Sous-espèces rares (= sous-espèces soumises à homologation toute l'année en Lorraine)

A noter que le secrétaire du C.H.R. tient à la disposition des observateurs des références de documents relatifs aux critères d'identification des individus présentant les caractéristiques des sous-espèces soumises à homologation.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo carbo*
 Faucon pèlerin *Falco peregrinus brookei*
 Faucon pèlerin *Falco peregrinus calidus*
 Goéland brun *Larus fuscus graellsii*
 Bergeronnette d'Italie *Motacilla flava cinereocapilla*
 Bergeronnette flavéole *Motacilla flava flavissima*
 Bergeronnette ibérique *Motacilla flava iberiae*
 Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii*
 Traquet motteux *Oenanthe oenanthe leucorhoa*

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita abietinus*
 Pouillot véloce *Phylloscopus collybita tristis*
 Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus acredula*
 Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus caudatus*
 Cassenoix moucheté *Nucifraga c. macrorhynchos*
 Choucas des tours *Corvus monedula monedula*
 Choucas des tours oriental *Corvus m. soemmerringii*
 Sizerin boréal *Carduelis flammea flammea*

3. Espèces migratrices (= Espèces soumises à homologation uniquement en dehors de leur période d'observation régulière en Lorraine)

Cygne de Bewick <i>Cygnus columbianus</i> (juin-août)	Engoulevant d'Europe <i>Caprimulgus europaeus</i> (nov.-mars)
Cygne chanteur <i>Cygnus cygnus</i> (juin-août)	Martinet noir <i>Apus apus</i> (nov.-mars)
Oie des moissons <i>Anser fabalis</i> (juin-août)	Huppe fasciée <i>Upupa epops</i> (nov.-fév.)
Sarcelle d'été <i>Anas querquedula</i> (déc.-janv.)	Torcol fourmilier <i>Jynx torquilla</i> (nov.-fév.)
Fuligule milouinan <i>Aythya marila</i> (juin-août)	Hirondelle de rivage <i>Riparia riparia</i> (déc.-fév.)
Eider à duvet <i>Somateria mollissima</i> (juin-août)	Hirondelle rustique <i>Hirundo rustica</i> (déc.-janv.)
Macreuse brune <i>Melanitta fusca</i> (juin-août)	Hirondelle de fenêtre <i>Delichon urbicum</i> (déc.-fév.)
Harle piette <i>Mergellus albellus</i> (juin-août)	Pipit rousseline <i>Anthus campestris</i> (nov.-mars)
Harle huppé <i>Mergus serrator</i> (juin-août)	Pipit des arbres <i>Anthus trivialis</i> (déc.-fév.)
Harle bièvre <i>Mergus merganser</i> (juin-août)	Bergeronnette printanière <i>Motacilla flava</i> (déc.-fév.)
Caille des blés <i>Coturnix coturnix</i> (nov.-fév.)	Rosignol philomèle <i>Luscinia megarhynchos</i> (oct.-fév.)
Plongeon catmarin <i>Gavia stellata</i> (juin-août)	Gorgebleue à miroir <i>Luscinia svecica</i> (nov.-fév.)
Plongeon arctique <i>Gavia arctica</i> (juin-août)	Rougequeue à front blanc <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (nov.-fév.)
Grèbe esclavon <i>Podiceps auritus</i> (juin-août)	Tarier des prés <i>Saxicola rubetra</i> (nov.-fév.)
Blongios nain <i>Ixobrychus minutus</i> (oct.-mars)	Traquet motteux <i>Oenanthe oenanthe</i> (nov.-fév.)
Bihoreau gris <i>Nycticorax nycticorax</i> (nov.-fév.)	Merle à plastron <i>Turdus torquatus</i> (déc.-janv.)
Héron pourpré <i>Ardea purpurea</i> (nov.-fév.)	Grive mauvis <i>Turdus iliacus</i> (juin-août)
Bondrée apivore <i>Pernis apivorus</i> (nov.-mars)	Locustelle tacheté <i>Locustella naevia</i> (oct.-fév.)
Milan noir <i>Milvus migrans</i> (nov.-janv.)	Locustelle lusciniôide <i>Locustella luscinioides</i> (oct.-fév.)
Busard des roseaux <i>Circus aeruginosus</i> (déc.-janv.)	Phragmite des joncs <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (oct.-fév.)
Busard cendré <i>Circus pygargus</i> (oct.-fév.)	Rousserolle verderolle <i>Acrocephalus palustris</i> (oct.-mars)
Balbusard pêcheur <i>Pandion haliaetus</i> (déc.-fév.)	Rousserolle effarvate <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (nov.-mars)
Faucon émerillon <i>Falco columbarius</i> (juin-août)	Rousserolle turdoïde <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (nov.-mars)
Faucon hobereau <i>Falco subbuteo</i> (nov.-fév.)	Hypolais polyglotte <i>Hippolais polyglotta</i> (oct.-mars)
Marouette ponctuée <i>Porzana porzana</i> (déc.-fév.)	Fauvette babillarde <i>Sylvia curruca</i> (nov.-fév.)
Râle des genêts <i>Crex crex</i> (oct.-mars)	Fauvette grisette <i>Sylvia communis</i> (nov.-fév.)
Petit Gravelot <i>Charadrius dubius</i> (déc.-fév.)	Fauvette des jardins <i>Sylvia borin</i> (nov.-mars)
Pluvier guignard <i>Charadrius morinellus</i> (juin-juil. ; oct.-mars)	Pouillot siffleur <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (oct.-mars)
Pluvier doré <i>Pluvialis apricaria</i> (juin-août)	Pouillot fitis <i>Phylloscopus trochilus</i> (nov.-fév.)
Bécasseau sanderling <i>Calidris alba</i> (déc.-fév.)	Gobemouche gris <i>Muscicapa striata</i> (nov.-mars)
Bécasseau de Temminck <i>Calidris temminckii</i> (nov.-mars)	Gobemouche à collier <i>Ficedula albicollis</i> (oct.-mars)
Bécasseau cocorli <i>Calidris ferruginea</i> (nov.-mars)	Gobemouche noir <i>Ficedula hypoleuca</i> (nov.-mars)
Bécassine sourde <i>Lymnocyptes minimus</i> (juin-août)	Loriot d'Europe <i>Oriolus oriolus</i> (oct.-mars)
Barge à queue noire <i>Limosa limosa</i> (nov.-fév.)	Pie-grièche écorcheur <i>Lanius collurio</i> (nov.-mars)
Courlis corlieu <i>Numenius phaeopus</i> (nov.-mars)	Pie-grièche à tête rousse <i>Lanius senator</i> (oct.-mars)
Chevalier sylvain <i>Tringa glareola</i> (nov.-fév.)	Sizerin flammé <i>Carduelis flammaea</i> (juin-août)
Guifette moustac <i>Chlidonias hybrida</i> (nov.-mars)	Bruant ortolan <i>Emberiza hortulana</i> (juin-juil. ; oct.-mars)
Guifette noire <i>Chlidonias niger</i> (déc.-fév.)	
Sterne pierregarin <i>Sterna hirundo</i> (déc.-fév.)	
Tourterelle des bois <i>Streptopelia turtur</i> (nov.-mars)	
Coucou gris <i>Cuculus canorus</i> (nov.-fév.)	