

LISTE DES OISEAUX DE LORRAINE ADAPTEE DE LA LISTE DES OISEAUX DE FRANCE (CAF 2007)

N° sp.	Cat	NOM SCIENTIFIQUE	NOM FRANÇAIS	STATUT EN LORRAINE	HOMOLOGATION	COMMENTAIRES
100		ANATIDÉS				
101	AC	<i>Cygnus olor</i>	Cygne tuberculé	RC		Trop nombreux localement
102	A	<i>Cygnus columbianus</i>	Cygne de Bewick	MPC HR	06 à 08	
103	A	<i>Cygnus cygnus</i>	Cygne chanteur	HR	06 à 08	
104	A	<i>Anser fabalis</i>	Oie des moissons		06 à 08	
		- <i>Anser f. fabalis</i>	Oie de taïga	HO?	N	
		- <i>Anser f. rossicus</i>	Oie de toundra	HR		Nord mosellan surtout
105	A	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Oie à bec court	HO	N	
106	A	<i>Anser albifrons</i>	Oie rieuse			
		- <i>Anser a. albifrons</i>		HR		Madine et Lindre surtout
		- <i>Anser a. flavirostris</i>	Oie rieuse du Groenland		R	
107	A	<i>Anser erythropus</i>	Oie naine	A	N	De l'histoire ancienne
108	AC	<i>Anser anser</i>	Oie cendrée	RMHPC		Nidification se développant, surtout en Moselle
109	BD	<i>Anser caerulescens</i>	Oie des neiges		N	Une donnée erronée
111	C	<i>Branta canadensis</i>	Bernache du Canada	O		
112	AC	<i>Branta leucopsis</i>	Bernache nonnette	O	R	Population férale en Allemagne
113	A	<i>Branta bernicla</i>	Bernache cravant	O	R	
114	A	<i>Branta ruficollis</i>	Bernache à cou roux		N	
115	BC	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Ouette d'Egypte	RR		Population en plein développement
116	BC	<i>Tadorna ferruginea</i>	Tadorne casarca	O	R	
117	A	<i>Tadorna tadorna</i>	Tadorne de Belon	MHR		
118	C	<i>Aix galericulata</i>	Canard mandarin	O	R	
119	A	<i>Anas penelope</i>	Canard siffleur	MHPC		
120	A	<i>Anas americana</i>	Canard à front blanc			
121	A	<i>Anas strepera</i>	Canard chipeau	NPC MHC		
122	BD	<i>Anas formosa</i>	Sarcelle élégante	A	N	
123	A	<i>Anas crecca</i>	Sarcelle d'hiver	NR MHC		
124	A	<i>Anas carolinensis</i>	Sarcelle à ailes vertes		N	
125	AC	<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert	RMHC		
126	A	<i>Anas rubripes</i>	Canard noir		N	

127	A	<i>Anas acuta</i>	Canard pilet	MHPC		
128	A	<i>Anas querquedula</i>	Sarcelle d'été	NR MPC	12 à 01	
129	A	<i>Anas discors</i>	Sarcelle à ailes bleues		N	
130	A	<i>Anas clypeata</i>	Canard souchet	NR MC HPC		
131	A	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Sarcelle marbrée		N	
132	A	<i>Netta rufina</i>	Nette rousse	RR		
133	A	<i>Aythya ferina</i>	Fuligule milouin	NPC MHC		
134	A	<i>Aythya collaris</i>	Fuligule à bec cerclé	HO	R	
135	A	<i>Aythya nyroca</i>	Fuligule nyroca	MHR	R	
136	A	<i>Aythya fuligula</i>	Fuligule morillon	NPC MHC		
137	A	<i>Aythya marila</i>	Fuligule milouinan	MHR	06 à 08	
138	A	<i>Aythya affinis</i>	Fuligule à tête noire		N	
140	A	<i>Somateria mollissima</i>	Eider à duvet	MHO	06 à 08	
141	A	<i>Somateria spectabilis</i>	Eider à tête grise		N	
142	B	<i>Polysticta stelleri</i>	Eider de Steller		N	
143	A	<i>Clangula hyemalis</i>	Harelde boréale	HO	R	
144	A	<i>Melanitta nigra</i>	Macreuse noire	MHO	R	
145	A	<i>Melanitta n. americana</i>	Macreuse à bec jaune		N	
146	A	<i>Melanitta perspicillata</i>	Macreuse à front blanc	A	N	
147	A	<i>Melanitta fusca</i>	Macreuse brune	MHR	06 à 08	
148	B	<i>Melanitta deglandi</i>	Macreuse à ailes blanches		N	
149	A	<i>Bucephala albeola</i>	Garrot albéole		N	
150	A	<i>Bucephala islandica</i>	Garrot d'Islande		N	
151	A	<i>Bucephala clangula</i>	Garrot à œil d'or	NO MHPC		Des nidifications récentes
152	A	<i>Mergellus albellus</i>	Harle piette	MHPC	06 à 08	
153	A	<i>Mergus serrator</i>	Harle huppé	MHO	06 à 08	
154	A	<i>Mergus merganser</i>	Harle bièvre	MHPC	06 à 08	
155	C	<i>Oxyura jamaicensis</i>	Erismature rousse	O	R	Espèce indésirable, pouvant devenir plus fréquente
156	A	<i>Oxyura leucocephala</i>	Erismature à tête blanche	O	N	
200		TETRAONIDÉS				
201	A	<i>Bonasa bonasia</i>	Gélinotte des bois	RR	R en plaine	En régression, particulièrement en plaine
202	A	<i>Lagopus muta</i>	Lagopède alpin			
203	A	<i>Tetrao tetrix</i>	Tétras lyre	E		Des tentatives d'introduction autrefois, sans succès

204	A	<i>Tetrao urogallus</i>	Grand Tétras	RR	R en plaine	Situation critique
300		<i>PHASIANIDÉS</i>				
301	C	<i>Callipepla californica</i>	Colin de Californie			
302	C	<i>Colinus virginianus</i>	Colin de Virginie			
303	A	<i>Alectoris graeca</i>	Perdrix bartavelle			
304	A	<i>Alectoris rufa</i>	Perdrix rouge	A	R	Probables lâchers cynégétiques à documenter
305	A	<i>Perdix perdix</i>	Perdrix grise	RR		
306	A	<i>Coturnix coturnix</i>	Caille des blés	NMPC	11 à 02	
307	C	<i>Syrnaticus reevesii</i>	Faisan vénéré			
308	C	<i>Phasianus colchicus</i>	Faisan de Colchide	RR		
400		<i>GAVIIDÉS</i>				
401	A	<i>Gavia stellata</i>	Plongeon catmarin	MHR	06 à 08	
402	A	<i>Gavia arctica</i>	Plongeon arctique	MHR	06 à 08	
403	A	<i>Gavia immer</i>	Plongeon imbrin	MHO	R	
404	A	<i>Gavia adamsii</i>	Plongeon à bec blanc	A	N	
500		<i>PODICIPEDIDÉS</i>				
501	A	<i>Podilymbus podiceps</i>	Grèbe à bec bigarré		N	
502	A	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Grèbe castagneux	NMHC		
503	A	<i>Podiceps cristatus</i>	Grèbe huppé	NMHC		
504	A	<i>Podiceps grisegena</i>	Grèbe jougris	MHR		
505	A	<i>Podiceps auritus</i>	Grèbe esclavon	MHR	06 à 08	
506	A	<i>Podiceps nigricollis</i>	Grèbe à cou noir	NMHR		Nicheur surtout en Moselle
600		<i>PROCELLARIIDÉS</i>				
601	A	<i>Puffinus puffinus</i>	Puffin des Anglais		R	
602	A	<i>Puffinus mauretanicus</i>	Puffin des Baléares		R	
700		<i>HYDROBATIDÉS</i>				
701	A	<i>Hydrobates pelagicus</i>	Océanite tempête	A	R	
702	A	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Océanite culblanc	A	R	

800		<i>SULIDÉS</i>				
801	A	<i>Morus bassanus</i>	Fou de Bassan	A		R
900		<i>PHALACROCORACIDÉS</i>				
901	A	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Grand Cormoran			
		– <i>Phalacrocorax c. carbo</i>				R
		– <i>Phalacrocorax c. sinensis</i>		NR MHC		
902	A	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Cormoran huppé			R
903	A	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	Cormoran pygmée			N
1000		<i>PELECANIDÉS</i>				
1001	BD	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Pélican blanc	A		N
1100		<i>ARDEIDÉS</i>				
1101	A	<i>Botaurus stellaris</i>	Butor étoilé	RR		Menacé en Lorraine
1102	A	<i>Ixobrychus minutus</i>	Blongios nain	NR	10 à 03	
1103	A	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris	N? MR	11 à 02	Toujours pas de preuve formelle de reproduction
1104	A	<i>Butorides virescens</i>	Héron vert			N
1105	A	<i>Ardeola ralloides</i>	Crabier chevelu	O		R
1106	A	<i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-bœufs	O		R
1107	A	<i>Egretta gularis</i>	Aigrette des récifs			N
1108	A	<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette	MHO		
1109	A	<i>Casmerodius albus</i>	Grande Aigrette	MC HPC		Nicheur potentiel
1110	A	<i>Ardea melanocephala</i>	Héron mélanocéphale			N
1111	A	<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré	RMHC		
1112	A	<i>Ardea herodias</i>	Grand Héron			N
1113	A	<i>Ardea purpurea</i>	Héron pourpré	NMR	11 à 02	
1200		<i>CICONIIDÉS</i>				
1201	A	<i>Ciconia nigra</i>	Cigogne noire	NMR		
1202	A	<i>Ciconia ciconia</i>	Cigogne blanche	RMHPC		
1300		<i>THRESKIORNITHIDÉS</i>				
1301	A	<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis falcinelle	A		R

1302	C	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Ibis sacré	A	R	
1303	A	<i>Platalea leucorodia</i>	Spatule blanche	MO	R	
1304		<i>Geronticus eremita</i>	Ibis chauve		N	Citation probablement erronée
1400		<i>PHOENICOPTERIDÉS</i>				
1401	A	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Flamant rose	A	R	Population férale au bord de la Baltique
1500		<i>ACCIPITRIDÉS</i>				
1501	A	<i>Pernis apivorus</i>	Bondrée apivore	NMPC	11 à 03	
1502	A	<i>Elanus caeruleus</i>	Elanion blanc	A	N	Toujours en augmentation dans le sud-ouest du pays
1503	A	<i>Milvus migrans</i>	Milan noir	NMC	11 à 01	
1504	A	<i>Milvus milvus</i>	Milan royal	NR MPC HO?		En forte régression
1505	A	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Pygargue à queue blanche	HR	R	Hivernage localisé
1506	A	<i>Gypaetus barbatus</i>	Gypaète barbu		R	En développement dans les Alpes
1507	A	<i>Neophron percnopterus</i>	Vautour percnoptère		R	
1508	A	<i>Gyps fulvus</i>	Vautour fauve	O	R	Fort erratisme récent de l'espèce pour des raisons alimentaires
1509	B	<i>Torgos tracheliotus</i>	Vautour oricou		N	
1510	AC	<i>Aegyptius monachus</i>	Vautour moine		R	
1511	A	<i>Circaetus gallicus</i>	Circaète Jean-le-blanc	O	R	
1512	A	<i>Circus aeruginosus</i>	Busard des roseaux	NMPC	12 à 01	
1513	A	<i>Circus cyaneus</i>	Busard Saint-Martin	NR MHPC		
1514	A	<i>Circus macrourus</i>	Busard pâle	O	N	
1515	A	<i>Circus pygargus</i>	Busard cendré	NMPC	10 à 02	
1516	A	<i>Accipiter gentilis</i>	Autour des palombes	RMPC		
1517	A	<i>Accipiter nisus</i>	Epervier d'Europe	RMHC		
1518	A	<i>Buteo buteo</i>	Buse variable			
		- <i>Buteo b. buteo</i>		RMHC		
		- <i>Buteo b. vulpinus</i>	Buse des steppes	MO?	N	Passage occasionnel possible, à documenter
1519	A	<i>Buteo rufinus</i>	Buse féroce	A	N	
1520	A	<i>Buteo lagopus</i>	Buse pattue	HO	N	
1521	A	<i>Aquila clanga</i>	Aigle criard	HO	N	
1522	A	<i>Aquila pomarina</i>	Aigle pomarin	EMO	N	
1523	A	<i>Aquila pennata</i>	Aigle botté	MO	R	
1524	A	<i>Aquila chrysaetos</i>	Aigle royal	A	R	

1525	A	<i>Aquila fasciata</i>	Aigle de Bonelli	A?	R	Une mention unique, sujette à caution
1526	A	<i>Aquila nipalensis</i>	Aigle des steppes		N	Signalé sous le nom d'Aigle ravisseur <i>Aquila rapax</i> au 19e siècle
1527	A	<i>Aquila heliaca</i>	Aigle impérial		N	
1528	A	<i>Aquila adalberti</i>	Aigle ibérique		N	
1600		PANDIONIDÉS				
1601	A	<i>Pandion haliaetus</i>	Balbusard pêcheur	NR EO MPC	12 à 02	Une nidification récente en Moselle
1700		FALCONIDÉS				
1701	A	<i>Falco naumanni</i>	Faucon crécerellette		R	
1702	A	<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle	RMHC		
1703	A	<i>Falco vespertinus</i>	Faucon kobez	MO	R	
1704	A	<i>Falco columbarius</i>	Faucon émerillon	MR HO	06 à 08	
1705	A	<i>Falco subbuteo</i>	Faucon hobereau	NMPC	11 à 02	
1706	A	<i>Falco eleonora</i>	Faucon d'Éléonore		R	
1707	A	<i>Falco concolor</i>	Faucon concolore		N	
1708	A	<i>Falco biarmicus</i>	Faucon lanier		N	
1709	A	<i>Falco cherrug</i>	Faucon sacre		N	Citation probablement erronée
1710	A	<i>Falco rusticolus</i>	Faucon gerfaut	A	N	Une mention sujette à caution pour la période récente
1711	A	<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin			
		- <i>Falco p. peregrinus</i>		RMHPC		
		- <i>Falco p. brookei</i>			R	
		- <i>Falco p. calidus</i>		MO	R	
1800		RALLIDÉS				
1801	A	<i>Rallus aquaticus</i>	Râle d'eau	NPC HR		
1802	A	<i>Porzana porzana</i>	Marouette ponctuée	N? MR	12 à 02	
1803	A	<i>Porzana carolina</i>	Marouette de Caroline		N	
1804	A	<i>Porzana parva</i>	Marouette poussin	NO MR?	R	
1805	A	<i>Porzana pusilla</i>	Marouette de Baillon	NMO?	N	
1806	A	<i>Crex crex</i>	Râle des genêts	NR	10 à 03	
1807	A	<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinule poule-d'eau	RPC		
1808	A	<i>Porphyrio alleni</i>	Talève d'Allen		N	
1809	A	<i>Porphyrio porphyrio</i>	Talève sultane		R	

1810	A	<i>Fulica atra</i>	Foulque macroule	NMHC		
1811	B	<i>Fulica cristata</i>	Foulque caronculée		N	
1900		GRUIDÉS				
1901	A	<i>Grus grus</i>	Grue cendrée	NR MC HPC		
2000		OTIDIDÉS				
2001	A	<i>Tetrax tetrax</i>	Outarde canepetière	A	R	
2002	B	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	Outarde de Macqueen		N	
2003	A	<i>Otis tarda</i>	Outarde barbue	A	N	
2100		HAEMATOPODIDÉS				
2101	A	<i>Haematopus ostralegus</i>	Huîtrier pie	MO	R	
2200		RECURVIROSTRIDÉS				
2201	A	<i>Himantopus himantopus</i>	Echasse blanche	NMO	R	Nidification tendant à se développer
2202	A	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocette élégante	MO		
2300		BURHINIDES				
2301	A	<i>Burhinus oediconemus</i>	Oediconème criard	NRLoc MO	R	
2400		GLAREOLIDÉS				
2401	A	<i>Cursorius cursor</i>	Courvite isabelle		N	
2402	A	<i>Glareola pratincola</i>	Glaréole à collier		R	
2403	A	<i>Glareola nordmanni</i>	Glaréole à ailes noires		N	
2500		CHARADRIIDÉS				
2501	A	<i>Charadrius dubius</i>	Petit Gravelot	NMPC	12 à 02	
2502	A	<i>Charadrius hiaticula</i>	Grand Gravelot	MPC		
2503	A	<i>Charadrius vociferus</i>	Gravelot kildir		N	
2504	A	<i>Charadrius pecuarius</i>	Gravelot pâtre		N	
2505	A	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Gravelot à collier interrompu	A	R	
2506	A	<i>Charadrius mongolus</i>	Gravelot mongol		N	
2507	A	<i>Charadrius leschenaultii</i>	Gravelot de Leschenault		N	

2508	A	<i>Charadrius asiaticus</i>	Pluvier asiatique		N
2509	A	<i>Charadrius morinellus</i>	Pluvier guignard	MR	R
2510	A	<i>Pluvialis dominica</i>	Pluvier bronzé		N
2511	A	<i>Pluvialis fulva</i>	Pluvier fauve	A	N
2512	A	<i>Pluvialis apricaria</i>	Pluvier doré	MR HO	06 à 08
2513	A	<i>Pluvialis squatarola</i>	Pluvier argenté	MR	
2514	A	<i>Vanellus gregarius</i>	Vanneau sociable	MO	N
2515	A	<i>Vanellus leucurus</i>	Vanneau à queue blanche		N
2516	A	<i>Vanellus vanellus</i>	Vanneau huppé	NR MC HPC	
2600		SCOLOPACIDÉS			
2601	A	<i>Calidris canutus</i>	Bécasseau maubèche	MR	R
2602	A	<i>Calidris alba</i>	Bécasseau sanderling	MR	12 à 02
2603	A	<i>Calidris pusilla</i>	Bécasseau semipalmé		N
2604	A	<i>Calidris mauri</i>	Bécasseau d'Alaska		N
2605	A	<i>Calidris ruficollis</i>	Bécasseau à cou roux		N
2606	A	<i>Calidris minuta</i>	Bécasseau minute	MPC	
2607	A	<i>Calidris temminckii</i>	Bécasseau de Temminck	MR	11 à 03
2608	A	<i>Calidris minutilla</i>	Bécasseau minuscule		N
2609	A	<i>Calidris fuscicollis</i>	Bécasseau de Bonaparte		N
2610	A	<i>Calidris bairdii</i>	Bécasseau de Baird		N
2611	A	<i>Calidris melanotos</i>	Bécasseau tacheté	MO	R
2612	A	<i>Calidris acuminata</i>	Bécasseau à queue pointue		N
2613	A	<i>Calidris ferruginea</i>	Bécasseau cocorli	MR	11 à 03
2614	A	<i>Calidris himantopus</i>	Bécasseau à échasses		N
2615	A	<i>Calidris maritima</i>	Bécasseau violet		R
2616	A	<i>Calidris alpina</i>	Bécasseau variable	MPC HR	
		- <i>Calidris a. alpina</i>			
		- <i>Calidris a. schinzii</i>			
		- <i>Calidris a. arctica</i>			
2617	A	<i>Limicola falcinellus</i>	Bécasseau falcinelle	A	N
2618	A	<i>Tryngites subruficollis</i>	Bécasseau rousset		N
2619	A	<i>Philomachus pugnax</i>	Combattant varié	MPC HO	
2620	A	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Bécassine sourde	MR HO	06 à 08

2621	A	<i>Gallinago gallinago</i>	Bécassine des marais	MC HPC		Reproduction possible localement, à documenter
2622	A	<i>Gallinago delicata</i>	Bécassine de Wilson		N	
2623	A	<i>Gallinago media</i>	Bécassine double	A	N	Probablement sous-observée
2624	A	<i>Limnodromus griseus</i>	Bécassin à bec court		N	
2625	A	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Bécassin à long bec		N	
2626	A	<i>Scolopax rusticola</i>	Bécasse des bois	NMHPC		
2627	A	<i>Limosa limosa</i>	Barge à queue noire	NA MR	11 à 02	Une nidification sans succès dans la période récente
2628	A	<i>Limosa lapponica</i>	Barge rousse	MR	R	
2629	A	<i>Numenius phaeopus</i>	Courlis corlieu	MR	11 à 02	
2630	A	<i>Numenius tenuirostris</i>	Courlis à bec grêle		N	
2631	A	<i>Numenius arquata</i>	Courlis cendré	NPC MHR		
2632	A	<i>Bartramia longicauda</i>	Bartramie des champs		N	
2633	A	<i>Tringa erythropus</i>	Chevalier arlequin	MPC HO		
2634	A	<i>Tringa totanus</i>	Chevalier gambette	MPC		
2635	A	<i>Tringa stagnatilis</i>	Chevalier stagnatile	MO	R	
2636	A	<i>Tringa nebularia</i>	Chevalier aboyeur	MC		
2637	A	<i>Tringa melanoleuca</i>	Chevalier criard		N	
2638	A	<i>Tringa flavipes</i>	Chevalier à pattes jaunes		N	
2639	A	<i>Tringa solitaria</i>	Chevalier solitaire		N	
2640	A	<i>Tringa ochropus</i>	Chevalier culblanc	MC HR		
2641	A	<i>Tringa glareola</i>	Chevalier sylvain	MPC	11 à 02	
2642	A	<i>Xenus cinereus</i>	Chevalier bargette		N	
2643	A	<i>Actitis hypoleucos</i>	Chevalier guignette	NR MC HO		
2644	A	<i>Actitis macularius</i>	Chevalier grivelé		N	
2645	A	<i>Catoptrophorus semipalmatus</i>	Chevalier semipalmé		N	
2646	A	<i>Arenaria interpres</i>	Tournepietre à collier	MO	R	
2647	A	<i>Phalaropus tricolor</i>	Phalarope de Wilson		N	
2648	A	<i>Phalaropus lobatus</i>	Phalarope à bec étroit	MO	R	
2649	A	<i>Phalaropus fulicarius</i>	Phalarope à bec large	MO	R	
2700		STERCORARIIDÉS				
2701	A	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Labbe pomarin	MO	R	
2702	A	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Labbe parasite	MO	R	
2703	A	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Labbe à longue queue	MO	R	

2704	A	<i>Stercorarius skua</i>	Grand Labbe			R
2800		LARIDÉS				
2801	A	<i>Larus ichthyaetus</i>	Goéland ichthyaète			N
2802	A	<i>Larus melanocephalus</i>	Mouette mélanocéphale	NMR	R hors sites nidif.	Un quart de siècle de présence régulière
2803	A	<i>Larus atricilla</i>	Mouette atricille			N
2804	A	<i>Larus pipixcan</i>	Mouette de Franklin			N
2805	A	<i>Larus minutus</i>	Mouette pygmée	MPC HO		
2806	A	<i>Larus sabini</i>	Mouette de Sabine	A		R
2807	A	<i>Larus philadelphia</i>	Mouette de Bonaparte			N
2808	A	<i>Larus ridibundus</i>	Mouette rieuse	NPCLoc MHC		
2809	A	<i>Larus genei</i>	Goéland railleur	A		R
2810	A	<i>Larus audouinii</i>	Goéland d'Audouin			R
2811	A	<i>Larus delawarensis</i>	Goéland à bec cerclé	A		R
2812	A	<i>Larus canus</i>	Goéland cendré	NO MHPC		Nidification rarement couronnée de succès
2813	A	<i>Larus michahellis</i>	Goéland leucophée	NO MHR		Une nidification récente réussie
2814	A	<i>Larus marinus</i>	Goéland marin	A		R
2815	A	<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun			Passage des sous-espèces à documenter
		- <i>Larus f. fuscus</i>	Goéland de la Baltique	A?		R
		- <i>Larus f. graellsii</i>		MO?		R
		- <i>Larus f. intermedius</i>		MR?		R
2816	A	<i>Larus argentatus</i>	Goéland argenté			R
		- <i>Larus a. argentatus</i>		A?		A documenter
		- <i>Larus a. argenteus</i>		HO		
2817	A	<i>Larus cachinnans</i>	Goéland pontique	MHA?		R
2818	A	<i>Larus smithsonianus</i>	Goéland d'Amérique			N
2819	A	<i>Larus hyperboreus</i>	Goéland bourgmestre			R
2820	A	<i>Larus glaucoides</i>	Goéland à ailes blanches			N
		- <i>Larus g. glaucoides</i>				
		- <i>Larus g. kumlieni</i>	Goéland de Kumlien			
2821	A	<i>Rhodostethia rosea</i>	Mouette de Ross			N
2822	A	<i>Rissa tridactyla</i>	Mouette tridactyle	O		R
2823	A	<i>Pagophila eburnea</i>	Mouette blanche			N

2900		<i>STERNIDÉS</i>			
2901	A	<i>Onychoprion fuscata</i>	Sterne fuligineuse		N
2902	A	<i>Onychoprion anaethetus</i>	Sterne bridée		N
2903	A	<i>Sternula albifrons</i>	Sterne naine	NMO	R
2904	A	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Sterne hansel	MO	R
2905	A	<i>Hydroprogne caspia</i>	Sterne caspienne	MO	R
2906	A	<i>Chlidonias hybrida</i>	Guifette moustac	MR	11 à 03
2907	A	<i>Chlidonias niger</i>	Guifette noire	MC	12 à 02
2908	A	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Guifette leucoptère	MO	R
2909	A	<i>Sterna sandvicensis</i>	Sterne caugek	A	R
2910	A	<i>Sterna elegans</i>	Sterne élégante		N
2911	A	<i>Sterna maxima</i>	Sterne royale		N
2912	A	<i>Sterna bengalensis</i>	Sterne voyageuse		N
2913	A	<i>Sterna forsteri</i>	Sterne de Forster		N
2914	A	<i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin	NRLoc MPC	12 à 02
2915	A	<i>Sterna paradisaea</i>	Sterne arctique	MO	R Une découverte assez récente de son passage
2916	A	<i>Sterna dougallii</i>	Sterne de Dougall		R Une donnée erronée
3000		<i>ALCIDÉS</i>			
3001	A	<i>Uria aalge</i>	Guillemot de Troil		R
3002	A	<i>Uria lomvia</i>	Guillemot de Brünnich		N
3003	A	<i>Alca torda</i>	Pingouin torda		R
3004	A	<i>Cephus grylle</i>	Guillemot à miroir		N
3005	A	<i>Alle alle</i>	Mergule nain		R
3006	A	<i>Fratercula arctica</i>	Macareux moine		R
3100		<i>PTEROCLIDIDÉS</i>			
3101	A	<i>Pterocles alchata</i>	Ganga cata		R
3102	A	<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	Syrrhapte paradoxal		N
3103		<i>Pterocles orientalis</i>	Ganga unibande		N
3200		<i>COLUMBIDÉS</i>			
3201	A	<i>Columba livia</i>	Pigeon biset	RdomC	
3202	A	<i>Columba oenas</i>	Pigeon colombin	NMPC HO	

3203	A	<i>Columba palumbus</i>	Pigeon ramier	RMHC		
3204	A	<i>Streptopelia decaocto</i>	Tourterelle turque	RC		
3205	A	<i>Streptopelia turtur</i>	Tourterelle des bois	NMPC	11 à 03	
3206	A	<i>Streptopelia orientalis</i>	Tourterelle orientale		N	
3300		PSITTACIDÉS				
3301	C	<i>Psittacula krameri</i>	Perruche à collier	R Local		Installée à Nancy dans les années 2000
3302	C	<i>Agapornis fischeri</i>	Inséparable de Fischer			
3400		CUCULIDÉS				
3401	A	<i>Clamator glandarius</i>	Coucou geai		R	
3402	A	<i>Cuculus canorus</i>	Coucou gris	NMC	11 à 02	
3403	A	<i>Coccyzus americanus</i>	Coulicou à bec jaune		N	
3500		TYTONIDÉS				
3501	A	<i>Tyto alba</i>	Effraie des clochers	RPC		
3600		STRIGIDÉS				
3601	A	<i>Otus scops</i>	Petit-duc scops	EO	R	
3602	A	<i>Bubo scandiacus</i>	Harfang des neiges		N	
3603	A	<i>Bubo bubo</i>	Grand-duc d'Europe	RR	R hors sites nidif	
3604	B	<i>Surnia ulula</i>	Chouette épervière		N	
3605	A	<i>Glaucidium passerinum</i>	Chevêchette d'Europe	RR	R hors Vosges	Installation récente dans les Vosges du Nord
3606	A	<i>Athene noctua</i>	Chevêche d'Athéna	RPC		Déclin
3607	A	<i>Strix aluco</i>	Chouette hulotte	RC		
3608	A	<i>Asio otus</i>	Hibou moyen-duc	RC		
3609	A	<i>Asio flammeus</i>	Hibou des marais	NMHO	R	
3610	A	<i>Aegolius funereus</i>	Chouette de Tengmalm	RR	R en plaine	Présence ponctuelle en "plaine"
3700		CAPRIMULGIDÉS				
3701	A	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Engoulevent d'Europe	NRLocalisé	11 à 03	
3702	A	<i>Caprimulgus ruficollis</i>	Engoulevent à collier roux		N	
3703	A	<i>Chordeiles minor</i>	Engoulevent d'Amérique		N	

3800		<i>APODIDÉS</i>			
3801	A	<i>Chaetura pelagica</i>	Martinet ramoneur		N
3802	A	<i>Apus apus</i>	Martinet noir	NMC	11 à 03
3803	A	<i>Apus pallidus</i>	Martinet pâle		R
3804	A	<i>Apus melba</i>	Martinet à ventre blanc	A	R
3805	A	<i>Apus affinis</i>	Martinet des maisons		N
3900		<i>ALCEDINIDÉS</i>			
3901	A	<i>Alcedo atthis</i>	Martin-pêcheur d'Europe	RPC	
4000		<i>MEROPIDÉS</i>			
4001	A	<i>Merops persicus</i>	Guêpier de Perse		N
4002	A	<i>Merops apiaster</i>	Guêpier d'Europe	NLocMR	R hors sites nidif Une acquisition récente
4100		<i>CORACIIDÉS</i>			
4101	A	<i>Coracias garrulus</i>	Rollier d'Europe	A	R
4200		<i>UPUPIDÉS</i>			
4201	A	<i>Upupa epops</i>	Huppe fasciée	NMR	11 à 02
4300		<i>PICIDÉS</i>			
4301	A	<i>Jynx torquilla</i>	Torcol fourmilier	NMPC	11 à 02
4302	A	<i>Picus canus</i>	Pic cendré	RR	Surtout dans l'est de la région
4303	A	<i>Picus viridis</i>	Pic vert	RC	
4304	A	<i>Dryocopus martius</i>	Pic noir	RPC	
4305	A	<i>Dendrocopos major</i>	Pic épeiche	RC	
4306	A	<i>Dendrocopos medius</i>	Pic mar	RC	
4307	A	<i>Dendrocopos leucotos</i>	Pic à dos blanc		R
4308	A	<i>Dendrocopos minor</i>	Pic épeichette	RPC	
4309	A	<i>Picoides tridactylus</i>	Pic tridactyle		R
4400		<i>ALAUDIDÉS</i>			
4401	B	<i>Chersophilus duponti</i>	Sirli de Dupont		N
4402	A	<i>Melanocorypha calandra</i>	Alouette calandre		R

4403	A	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Alouette calandrelle	A	R	
4404	A	<i>Calandrella rufescens</i>	Alouette pispolette		N	
4405	A	<i>Galerida cristata</i>	Cochevis huppé	RE ?	R	Peut-être disparu récemment
4406	A	<i>Galerida theklae</i>	Cochevis de Thékla		R	
4407	A	<i>Lullula arborea</i>	Alouette lulu	NMPC HO		
4408	A	<i>Alauda arvensis</i>	Alouette des champs	NMC HPC		
4409	A	<i>Eremophila alpestris</i>	Alouette haussecol	A	R	
4500						
4500		HIRUNDINIDÉS				
4501	A	<i>Riparia paludicola</i>	Hirondelle paludicole		N	
4502	A	<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage	NMPC	12 à 02	
4503	A	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Hirondelle de rochers	A	R	
4504	A	<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique	NMC	12 à 01	
4505	A	<i>Delichon urbicum</i>	Hirondelle de fenêtre	NMC	12 à 02	
4506	A	<i>Cecropis daurica</i>	Hirondelle rousseline	NA	R	Une nidification récente, pour le moins inattendue
4507	A	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Hirondelle à front blanc		N	
4600						
4600		MOTACILLIDÉS				
4601	A	<i>Anthus richardi</i>	Pipit de Richard	O?	R	Probablement de passage occasionnel
4602	A	<i>Anthus godlewskii</i>	Pipit de Godlewski		N	
4603	A	<i>Anthus campestris</i>	Pipit rousseline	MR	11 à 03	
4604	A	<i>Anthus hodgsoni</i>	Pipit à dos olive		N	
4605	A	<i>Anthus trivialis</i>	Pipit des arbres	NMC	12 à 02	
4606	A	<i>Anthus gustavi</i>	Pipit de la Petchora		N	
4607	A	<i>Anthus pratensis</i>	Pipit farlouse	NPC MC HPC		
4608	A	<i>Anthus cervinus</i>	Pipit à gorge rousse	MR	R	
4609	A	<i>Anthus spinoletta</i>	Pipit spioncelle	NR MHPC		
4610	A	<i>Anthus petrosus</i>	Pipit maritime	O	R	
		- <i>Anthus p. petrosus</i>				
		- <i>Anthus p. littoralis</i>				La sous-espèce la plus probable en Lorraine
4611	A	<i>Motacilla flava</i> Linné	Bergeronnette printanière		12 à 02	
		- <i>Motacilla f. flava</i>	Berg. printanière type	NMC		
		- <i>Motacilla f. thunbergi</i>	Berg. nordique	MPC		
		- <i>Motacilla f. feldegg</i>	Berg. des Balkans	A	N	

		<i>- Motacilla f. cinereocapilla</i>	Berg. d'Italie	O?	R	
		<i>- M. f. flava x cinereocapilla</i>	Berg. "de l'est"	NPC		Une spécialité régionale
		<i>- Motacilla f. flavissima</i>	Berg. flavéole	O	R	
		<i>- Motacilla f. iberiae</i>	Berg. ibérique	A	R	
4612	A	<i>Motacilla citreola</i>	Bergeronnette citrine		N	
4613	A	<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux	RPC		
4614	A	<i>Motacilla alba</i>	Bergeronnette grise			
		<i>- Motacilla a. alba</i>		NMC HR		
		<i>- Motacilla a. yarrellii</i>	Bergeronnette de Yarrell	A	R	
4700		<i>BOMBYCILLIDÉS</i>				
4701	A	<i>Bombycilla garrulus</i>	Jaseur boréal	HO invasif	R	
4800		<i>CINCLIDÉS</i>				
4801	A	<i>Cinclus cinclus</i>	Cinacle plongeur	RR		
4900		<i>TROGLODYTIDÉS</i>				
4901	A	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon	RC		
5000		<i>PRUNELLIDÉS</i>				
5001	A	<i>Prunella modularis</i>	Accenteur mouchet	RC MPC		
5002	A	<i>Prunella atrogularis</i>	Accenteur à gorge noire		N	
5003	A	<i>Prunella collaris</i>	Accenteur alpin	MHO	R	Nicheur sur le versant alsacien des Vosges
5100		<i>TURDIDÉS</i>				
5101	A	<i>Cercotrichas galactotes</i>	Agrobate roux		N	
5102	A	<i>Erithacus rubecula</i>	Rougegorge familier	NMC HPC		
5103	A	<i>Luscinia luscinia</i>	Rossignol progré		N	
5104	A	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rossignol philomèle	NC	10 à 02	
5105	A	<i>Luscinia svecica</i>	Gorgebleue à miroir			
		<i>- Luscinia s. svecica</i>	Gorgebleue à miroir roux	MR?	R	
		<i>- Luscinia s. cyanecula</i>	Gorgebleue à miroir blanc	NMR	11 à 02	Redécouverte de la nidification en 2004
5106	A	<i>Tarsiger cyanurus</i>	Robin à flancs roux		N	
5107	A	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rougequeue noir	NMC HR		

5108	A	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rougequeue à front blanc	NMPC	11 à 02	
5109	A	<i>Phoenicurus moussieri</i>	Rougequeue de Moussier		N	
5110	A	<i>Saxicola rubetra</i>	Tarier des prés	NR MC	11 à 02	Menacé par les pratiques agricoles
5111	A	<i>Saxicola torquatus</i>	Tarier pâtre			
		- <i>Saxicola t. hibernans</i>		NMC HO		
		- <i>Saxicola t. maurus</i>	Tarier oriental	A	N	
5112	A	<i>Oenanthe isabellina</i>	Traquet isabelle		N	
5113	A	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Traquet motteux		11 à 02	
		- <i>Oenanthe o. oenanthe</i>		NR MC		
		- <i>Oenanthe o. leucorhoa</i>			R	
5114	A	<i>Oenanthe pleschanka</i>	Traquet pie		N	
5115	A	<i>Oenanthe hispanica</i>	Traquet oreillard		R	
5116	A	<i>Oenanthe deserti</i>	Traquet du désert		N	
5117	B	<i>Oenanthe leucopyga</i>	Traquet à tête blanche		N	
5118	A	<i>Oenanthe leucura</i>	Traquet rieur		N	
5119	A	<i>Monticola saxatilis</i>	Monticole de roche	O	R	Nicheur occasionnel sur le versant alsacien des Vosges
5120	A	<i>Monticola solitarius</i>	Monticole bleu		R	
5121	A	<i>Zoothera dauma</i>	Grive dorée		N	
5122	A	<i>Zoothera sibirica</i>	Grive de Sibérie		N	
5123	A	<i>Catharus ustulatus</i>	Grive à dos olive		N	
5124	A	<i>Catharus minimus</i>	Grive à joues grises		N	
5125	A	<i>Turdus torquatus</i>	Merle à plastron		12 à 01	
		- <i>Turdus t. torquatus</i>		MPC		
		- <i>Turdus t. alpestris</i>		NPC		
5126	A	<i>Turdus merula</i>	Merle noir	RMHC		
5127	A	<i>Turdus obscurus</i>	Grive obscure		N	
5128	A	<i>Turdus naumanni</i>	Grive de Naumann		N	Une donnée récente refusée par le CHN (ssp. <i>naumanni</i>)
5129	A	<i>Turdus ruficollis</i>	Grive à gorge rousse		N	
5130	A	<i>Turdus pilaris</i>	Grive litorne	NR MC HPC		Déclin récent
5131	A	<i>Turdus philomelos</i>	Grive musicienne	NMC HR		
5132	A	<i>Turdus iliacus</i>	Grive mauvis	MC HR	06 à 08	
5133	A	<i>Turdus viscivorus</i>	Grive draine	RPC MR		

5200		<i>SYLVIIDÉS</i>				
5201	A	<i>Cettia cetti</i>	Bouscarle de Cetti	RE	R	Eradiquée par la vague de froid de janvier 1985
5202	A	<i>Cisticola juncidis</i>	Cisticole des joncs	NA	R	Une nidification régionale connue
5203	A	<i>Locustella certhiola</i>	Locustelle de Pallas		N	
5204	A	<i>Locustella lanceolata</i>	Locustelle lancéolée		N	
5205	A	<i>Locustella naevia</i>	Locustelle tachetée	NMPC	10 à 02	
5206	A	<i>Locustella fluviatilis</i>	Locustelle fluviatile		N	
5207	A	<i>Locustella luscinioides</i>	Locustelle luscinioïde	NR	R	
5208	B	<i>Locustella fasciolata</i>	Locustelle fasciée		N	
5209	A	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Lusciniole à moustaches		R	
5210	A	<i>Acrocephalus paludicola</i>	Phragmite aquatique	MR	R	
5211	A	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Phragmite des joncs	NMPC	10 à 02	
5212	A	<i>Acrocephalus agricola</i>	Rousserolle isabelle		N	
5213	A	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Rousserolle des buissons		N	
5214	A	<i>Acrocephalus palustris</i>	Rousserolle verderolle	NMPC	10 à 03	
5215	A	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rousserolle effarvatte	NMC	11 à 03	
5216	A	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rousserolle turdoïde	NMPC	11 à 03	
5217	A	<i>Hippolais pallida</i>	Hypolaïs pâle		N	
5218	A	<i>Hippolais opaca</i>	Hypolaïs obscure		N	
5219	A	<i>Hippolais caligata</i>	Hypolaïs bottée		N	
5220	A	<i>Hippolais rama</i>	Hypolaïs rama		N	
5221	A	<i>Hippolais icterina</i>	Hypolaïs ictérine	NRLoc MO?	R	Forte régression et quasi-disparition de la région
5222	A	<i>Hippolais polyglotta</i>	Hypolaïs polyglotte	NPC	10 à 03	
5223	A	<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire	NMC HO		
5224	A	<i>Sylvia borin</i>	Fauvette des jardins	NMC	11 à 03	
5225	A	<i>Sylvia nisoria</i>	Fauvette épervière	A	N	
5226	A	<i>Sylvia curruca</i>	Fauvette babillarde	NMPC	11 à 02	
5227	A	<i>Sylvia hortensis</i>	Fauvette orphée	E	R	
5228	A*	<i>Sylvia nana/ Sylvia deserti</i>	Fauvette naine/F. du désert		N	
5229	A	<i>Sylvia communis</i>	Fauvette grisette	NMC	11 à 02	
5230	A	<i>Sylvia conspicillata</i>	Fauvette à lunettes		R	
5231	A	<i>Sylvia undata</i>	Fauvette pitchou	A	R	
5232	A	<i>Sylvia sarda</i>	Fauvette sardé		N	
5233	A	<i>Sylvia rueppelli</i>	Fauvette de Rüppell		N	

5234	A	<i>Sylvia cantillans</i>	Fauvette passerinette		R	
5235	A	<i>Sylvia melanocephala</i>	Fauvette mélanocéphale		R	
5236	A	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	Pouillot verdâtre		N	
5237	A	<i>Phylloscopus borealis</i>	Pouillot boréal		N	
5238	A	<i>Phylloscopus proregulus</i>	Pouillot de Pallas		N	
5239	A	<i>Phylloscopus inornatus</i>	Pouillot à grands sourcils	A	R	
5240	A	<i>Phylloscopus humei</i>	Pouillot de Hume		N	
5241	A	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	Pouillot de Schwarz		N	
5242	A	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	Pouillot brun		N	
5243	A	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Pouillot de Bonelli	NO	R	Présence devenue très marginale
5244	A	<i>Phylloscopus orientalis</i>	Pouillot oriental		N	
5245	A	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Pouillot siffleur	NMPC	10 à 03	
5246	A	<i>Phylloscopus ibericus</i>	Pouillot ibérique		R	
5247	A	<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce			
		– <i>Phylloscopus c. collybita</i>		NMC HO		
		– <i>Phylloscopus c. abietinus</i>		MR?	R	
		– <i>Phylloscopus c. tristis</i>		MO?	R	
5248	A	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fitis		11 à 02	
		– <i>Phylloscopus t. trochilus</i>		NMPC		
		– <i>Phylloscopus t. acredula</i>		MO?	R	
5249	A	<i>Regulus regulus</i>	Roitelet huppé	RC		
5250	A	<i>Regulus ignicapilla</i>	Roitelet à triple bandeau	NMC HR		
5300		MUSCICAPIDÉS				
5301	A	<i>Muscicapa striata</i>	Gobemouche gris	NMPC	11 à 03	
5302	A	<i>Ficedula parva</i>	Gobemouche nain		R	Une donnée refusée par le CHN
5303	A	<i>Ficedula semitorquata</i>	Gobemouche à demi-collier		N	
5304	A	<i>Ficedula albicollis</i>	Gobemouche à collier	NMPC	10 à 03	Le fleuron lorrain et l'emblème du COL
5305	A	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Gobemouche noir	NPCLoc MC	11 à 03	Nidification confinée au nord-est de la région
5400		TIMALIIDÉS				
5401	A	<i>Panurus biarmicus</i>	Panure à moustaches	NMHO	R	Une nidification dans la période récente
5402	C	<i>Leiothix lutea</i>	Léiothrix jaune			

5500		<i>AEGITHALIDÉS</i>			
5501	A	<i>Aegithalos caudatus</i>	Mésange à longue queue	RC	
5600		<i>PARIDÉS</i>			
5601	A	<i>Parus palustris</i>	Mésange nonnette	RC	
5602	A	<i>Parus montanus</i>	Mésange boréale	RPC	
5603	A	<i>Parus cristatus</i>	Mésange huppée	RPC	
5604	A	<i>Parus ater</i>	Mésange noire	RMC	
5605	A	<i>Parus caeruleus</i>	Mésange bleue	RMC	
5606	B	<i>Parus cyanus</i>	Mésange azurée		N
5607	A	<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière	RC	
5700		<i>SITTIDÉS</i>			
5701	A	<i>Sitta whiteheadi</i>	Sittelle corse		
5702	A	<i>Sitta europaea</i>	Sittelle torchepot	RC	
5800		<i>TICHODROMADIDÉS</i>			
5801	A	<i>Tichodroma muraria</i>	Tichodrome échelette	O	R
5900		<i>CERTHIIDÉS</i>			
5901	A	<i>Certhia familiaris</i>	Grimpereau des bois	RC	Bien présent en plaine également
5902	A	<i>Certhia brachydactyla</i>	Grimpereau des jardins	RC	
6000		<i>REMIZIDÉS</i>			
6001	A	<i>Remiz pendulinus</i>	Rémiz penduline	NR MPC HO	Reproduction surtout dans l'axe Moselle-Meurthe
6100		<i>OROLIDÉS</i>			
6101	A	<i>Oriolus oriolus</i>	Loriot d'Europe	NMC	10 à 03
6200		<i>LANIIDÉS</i>			
6201	A	<i>Lanius cristatus</i>	Pie-grièche brune		N
6202	A	<i>Lanius isabellinus</i>	Pie-grièche isabelle		N
6203	A	<i>Lanius collurio</i>	Pie-grièche écorcheur	NMC	11 à 03
6204	A	<i>Lanius minor</i>	Pie-grièche à poitrine rose	A NE	R Nichait autrefois

6205	A	<i>Lanius excubitor</i>	Pie-grièche grise	RHR		Déclin prononcé de la population nicheuse
6206	A	<i>Lanius meridionalis</i>	Pie-grièche méridionale		R	
6207	A	<i>Lanius senator</i>	Pie-grièche à tête rousse	NMR	10 à 03	
6208	A	<i>Lanius nubicus</i>	Pie-grièche masquée		N	
6300		CORVIDÉS				
6301	A	<i>Garrulus glandarius</i>	Geai des chênes	RMHC		
6302	A	<i>Pica pica</i>	Pie bavarde	RC		
6303	A	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Cassenoix moucheté			
		– <i>N. c. caryocatactes</i>		RR		
		– <i>N. c. macrorhynchus</i>		A	R	
6304	A	<i>Pyrrhonorax graculus</i>	Chocard à bec jaune		R	
6305	A	<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>	Crave à bec rouge		R	
6306	A	<i>Corvus monedula</i>	Choucas des tours			
		– <i>Corvus m. monedula</i>		MHO?	R	
		– <i>Corvus m. soemmerringii</i>	Choucas des tours oriental	MHO	R	
		– <i>Corvus m. spermologus</i>		NMHC		
6307	A	<i>Corvus dauuricus</i>	Choucas de Daourie		N	
6308	A	<i>Corvus frugilegus</i>	Corbeau freux	NMHC		
6309	A	<i>Corvus corone</i>	Corneille noire	RC		
6310	A	<i>Corvus cornix</i>	Corneille mantelée	A	R	
6311	A	<i>Corvus corax</i>	Grand Corbeau	RR	R hors Vosges	
6400		STURNIDÉS				
6401	A	<i>Sturnus vulgaris</i>	Étourneau sansonnet	NMHC		
6402	A	<i>Sturnus unicolor</i>	Étourneau unicolore		R	
6403	A	<i>Sturnus roseus</i>	Étourneau roselin		N	
6500		PASSERIDÉS				
6501	A	<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique	RC		
6502	A	<i>Passer hispaniolensis</i>	Moineau espagnol		N	
6503	A	<i>Passer montanus</i>	Moineau friquet	RMPC		
6504	A	<i>Petronia petronia</i>	Moineau soulcie		R	
6505	A	<i>Montifringilla nivalis</i>	Niverolle alpine	A	R	

6600		<i>ESTRILDIDÉS</i>			
6601	C	<i>Euodice malabarica</i>	Capucin bec-de-plomb		
6700		<i>FRINGILLIDÉS</i>			
6701	A	<i>Fringilla coelebs</i>	Pinson des arbres	RMHC	
6702	A	<i>Fringilla montifringilla</i>	Pinson du Nord	MC HPC	
6703	A	<i>Serinus serinus</i>	Serin cini	NMC HO	
6704	A	<i>Serinus citrinella</i>	Venturon montagnard	RR	R en plaine
6705	A	<i>Serinus corsicanus</i>	Venturon corse		
6706	A	<i>Carduelis chloris</i>	Verdier d'Europe	NMHC	
6707	A	<i>Carduelis carduelis</i>	Chardonneret élégant	NMC HPC	
6708	A	<i>Carduelis spinus</i>	Tarin des aulnes	NR? MHC	
6709	A	<i>Carduelis cannabina</i>	Linotte mélodieuse	NMC HPC	
6710	A	<i>Carduelis flavirostris</i>	Linotte à bec jaune		R
6711	A	<i>Carduelis flammaea</i>	Sizerin flammé		
		– <i>Carduelis f. flammaea</i>	Sizerin boréal	HO?	R
		– <i>Carduelis f. cabaret</i>	Sizerin cabaret	HR	06 à 08
6712	A	<i>Carduelis hornemanni</i>	Sizerin blanchâtre		N
6713	A	<i>Loxia leucoptera</i>	Bec-croisé bifascié	A	N Statut récent à documenter
6714	A	<i>Loxia curvirostra</i>	Bec-croisé des sapins	RPC NMHO	
6715	A	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	Bec-croisé perroquet		N
6716	A	<i>Bucanetes githagineus</i>	Roselin githagine		N
6717	A	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Roselin cramoisi	A	N
6718	A	<i>Pinicola enucleator</i>	Durbec des sapins		N
6719	A	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Bouvreuil pivoine	RMHPC	
6720	A	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Grosbec casse-noyaux	NC MHPC	
6800		<i>EMBERIZIDÉS</i>			
6801	A	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	Bruant à couronne blanche		N
6802	A	<i>Calcarius lapponicus</i>	Bruant lapon		R
6803	A	<i>Plectrophenax nivalis</i>	Bruant des neiges	A	R
6804	A	<i>Emberiza spodocephala</i>	Bruant masqué		N
6805	A	<i>Emberiza leucocephalos</i>	Bruant à calotte blanche		N

6806	A	<i>Emberiza citrinella</i>	Bruant jaune	NMC HPC		
6807	A	<i>Emberiza cirlus</i>	Bruant zizi	RR		Confiné aux reliefs de cuestas
6808	A	<i>Emberiza cia</i>	Bruant fou	O	R en plaine	Nicheur dans les Vosges alsaciennes
6809	A	<i>Emberiza hortulana</i>	Bruant ortolan	MR	11 à 03	
6810	B	<i>Emberiza caesia</i>	Bruant cendrillard		N	
6811	B	<i>Emberiza chrysophrys</i>	Bruant à sourcils jaunes		N	
6812	A	<i>Emberiza rustica</i>	Bruant rustique		N	
6813	A	<i>Emberiza pusilla</i>	Bruant nain		N	
6814	A	<i>Emberiza aureola</i>	Bruant auréole		N	
6815	A	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Bruant des roseaux	NMC HR		
6816	A	<i>Emberiza bruniceps</i>	Bruant à tête rousse	A	N	Une capture récente
6817	A	<i>Emberiza melanocephala</i>	Bruant mélanocéphale		N	
6818	A	<i>Emberiza calandra</i>	Bruant proyer	NMPC HR		
6819	A	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Cardinal à poitrine rose		N	
6900		Catégorie D				
		<i>Espèces d'origine indéterminée</i>		A		
6901	D	<i>Anas falcata</i>	Canard à faucilles		N	
6902	D	<i>Histrionicus histrionicus</i>	Arlequin plongeur		N	
6903	D	<i>Lophodytes cucullatus</i>	Harle couronné		N	
6904	D	<i>Diomedea exulans</i>	Albatros hurleur		N	
6905	D	<i>Pelecanus crispus</i>	Pélican frisé		N	
6906	D	<i>Pelecanus rufescens</i>	Pélican gris		N	
6907	D	<i>Platalea alba</i>	Spatule d'Afrique		N	
6908	D	<i>Phoenicopus minor</i>	Flamant nain		N	
6909	D	<i>Buteo swainsoni</i>	Buse de Swainson		N	
6910	D	<i>Gyps rueppellii</i>	Vautour de Rüppell		N	
6911	D	<i>Grus virgo</i>	Grue demoiselle		N	
6912	D	<i>P.porphyrus poliocephalus</i>	Talève à tête grise		N	
6913	D	<i>Larus dominicanus vetula</i>	Goéland dominicain		N	
6914	D	<i>Streptopelia senegalensis</i>	Tourterelle maillée		N	
6915	D	<i>Corvus splendens</i>	Corbeau familier		N	
6916	D	<i>Rhodopechys obsoleta</i>	Roselin de Lichtenstein		N	

6917	D	<i>Emberiza rutila</i>	Bruant roux	
6918	D	<i>Xanthocephalus xanthocephalus</i>	Carouge à tête jaune	
7000		Catégorie E		
		<i>Espèces échappées</i>	Liste non limitative	
7001	E	<i>Cygnus atratus</i>	Cygne noir	O
7002	E	<i>Anser indicus</i>	Oie à tête barrée	
7003	E	<i>Aix sponsa</i>	Canard carolin	O
7004	E	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	Flamant du Chili	A
7005	E	<i>Vanellus miles</i>	Vanneau soldat	A
7006	E	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	Tourterelle rieuse	
7007	E	<i>Psittacula murinus</i>	Perruche souris	
7008	E	<i>Melopsittacus undulatus</i>	Perruche ondulée	
7009	E	<i>Cyanopica cyana cyana</i>	Pie bleue	A

N

N

LEGENDE :

Colonne A : numéro spécifique en Lorraine

Colonne B : catégorie française de la CAF

Colonnes C et D : noms latin et français des espèces

en noir, espèces de la liste lorraine récente

en bleu, espèces à signalement ancien, parfois erroné, et figurant dans la bibliographie d'ornithologie lorraine (Muller 1999)

en rose, les sous-espèces reconnaissables sur le terrain

en vert, espèces de la liste française non encore signalées en Lorraine

Colonne E : statut lorrain résumé

R (en tête) : résident (sous-entendu nicheur)

N : nicheur

M : migrateur

H : hivernant

C : commun

PC : peu commun

R : rare

O : occasionnel

A : accidentel

E : éteint

? : incertitude sur le statut

Colonne F : espèces soumises à homologation

N : nationale

R : régionale

Mois en chiffres : période d'homologation de l'espèce en Lorraine